

Selostus koetoiminnasta lupa 2408/723/2011

Charcoal Finland Oy



Tunnista jättiputki: siemenestä ensimmäisen vuoden taimi jää yleensä tunnistamatta, jolloin jättiputki saa juurtua rauhassa. Lehden muoto harhauttaa, katso kuva.

Ensimmäisenä koevuonna 2011 keskityttiin lähinnä putkivaiheen määräkokeisiin. Ongelmana oli miten saadaan ison jättiputken juurakko tuhottua ennen kukintaa riittävän helposti. Koetoiminnan ratkaiseva käänne oli havainto, että jättiputken lehtikäsittely kääntää kovan nestevirtauksen juurakkoon päin, saman aikainen rokotus runkoon antaa lisäannoksen kasvin itsensä vietäväksi juurakkoon. Erikoisvalmisteinen EcoKoivu (puusokeri) käynnistää kovan pieneliö toiminnan joka syö juurakon: maassa juurakon kohdalla reikä, muita lapiomiehiä ja pressutusporukoita ei tarvita. Katso: liite 1. Helppo ja turvallinen.

Kesä 2012 aloitettiin 14.5 onneksi sattui poikkeuksellisen sateinen kevät ja kesä . Saatiin hyvä näyttö vaikeista olosuhteista. Ensimmäinen ruiskutus pieniin taimiin pysäyttää kasvun vaikka sade huuhtelee ja huonontaa tulosta. Pienten taimien käsittely viikkojakin kestävien sateiden jälkeen on nopeaa ja käy pienellä noin 20€ maksavalla kalustolla, katso tarkastus raportin kuvat.

Viralliseen tarkastukseen ja lehdistötilaisuuteen tehtiin vakuuttava näyttö lehtiruiskutuksesta ja injektoinnista kuvat seuraavalla sivulla.

Verrokkialueita oli Haapajärven kuusaalla 2 kpl. Roundupilla kertaalleen käsitelty, jonka suoritti Haapajärven kaupunki:liite 2. Toinen paalutetun koalueen vieressä, kuvat tarkastusraportissa sivu 4.

Tarkastus raportti: liite 3

Koivutisleellä tehtyjä tutkimuksia: liite 4

Erkki Pyy  
Charcoal Finland Oy  
Alavieska  
4.12.2012  
045 872 0082  
ccf@nuvisal.com